

PROTOCOL	O DE INSTALACIONES
Empresa:	
Población:	RGSEAA / RSA:
Fecha cumplimentación:	N. Acta:

N. Pregunta	Pregunta Pregunta	SI NO NN
	CONDICIONES GENERALES]
	EMPLAZAMIENTO	
01.01.01	Zonas colindantes están limpias y el drenaje es adecuado	
01.01.02	Zonas colindantes están pavimentadas	
01.01.03	Focos de contaminación próximos	
	SUMINISTRO DE AGUA	
01.02.01	Agua fría y caliente en cantidad suficiente	
01.02.02	Red pública	
01.02.03	Abastecimiento propio en condiciones higiénicas	
01.02.04	Depósito intermedio	
	AGUAS RESIDUALES Y DRENAJES	
01.03.01	Adecuadas pendientes de drenaje	
01.03.02	Desagües protegidos con rejilla y sifón	
01.03.03	Sistema propio de tratamiento	
01.03.04	Red de alcantarillado	
01.03.05	Fosa séptica	
	RECOGIDA Y DEPÓSITO DE BASURAS Y/O DESPERDICIOS	
01.04.01	Contenedores de residuos sólidos en el exterior debidamente aislados de las zonas de recepción, almacenamiento o manipulación.	
01.04.02	Depósitos de desperdicios y otros deshechos diseñados de forma que puedan mantenerse limpios y en su caso libres de animales y organismos nocivos.	
	CONDICIONES ESPECÍFICAS	



PROTOCOLO DE INSTALACIONES			
Empresa:			
Población:	RGSEAA / RSA:		
Fecha cumplimentación:	N. Acta:		

N. Pregunta	Pregunta	SI NO NN
	CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LAS INSTALACIONES	
02.01.01	Muelles de carga y descarga con marquesinas protectoras	
02.01.02	Dimensiones suficientes para realizar higiénicamente la actividad	
02.01.03	Iluminación suficiente (natural o artificial)	
02.01.04	Permite la limpieza adecuada durante el trabajo y con posterioridad	
02.01.05	Se evita la condensación de vapores	
02.01.06	Todos los productos que puedan ser causa de posible contaminación están adecuadamente aislados	
02.01.07	Almacén/Depósitos de combustible líquidos y sólidos debidamente aislado/s	
	DISEÑO Y DISPOSICIÓN DE LOCALES	
02.02.01	Permite unas buenas prácticas de higiene alimentaria	
02.02.02	Los locales de elaboración, almacenamiento de materias primas o productos terminados, están debidamente diferenciados (y en su caso independientes) para evitar contaminaciones cruzadas según diagrama de flujo.	
02.02.03	Dispone de locales y/o armario o similar de uso específico y exclusivo para materias primas auxiliares y aditivos	
02.02.04	Dispone de locales y/o armario o similar de uso específico y exclusivo para envases y embalajes	
02.02.05	Dispone de locales y/o armario o similar de uso específico y exlcusivo para productos y útiles de limpieza y desinfección	
02.02.06	Dispone de locales y/o armario o similar de uso específico y exclusivo para productos y útiles de limpieza y desinfección	
02.02.07	Dispone de locales y/o armario o similar de uso específico y exclusivo para herramientas y aparatos de mantenimiento mecánico	
	PAREDES, SUELOS Y TECHOS	
02.03.01	Las paredes son lisas, fáciles de limpiar y desinfectar, resistentes e impermeables. En buen estado de conservación	
02.03.02	Los suelos son impermeables y resistentes. Fáciles de limpiar y desinfectar	



PROTOCOLO DE INSTALACIONES			
Empresa:			
Población:	RGSEAA / RSA:		
Fecha cumplimentación:	N. Acta:		

N. Pregunta	Pregunta Pregunta	SI NO NN
02.03.03	Los techos están en buen estado de conservación. Fáciles de limpiar y desinfectar	
02.03.04	Los materiales usados son idóneos (lisos, resistentes, impermeables, no absorbentes, lavables, atóxicos y de color claro)	
	ILUMINACIÓN	
02.04.01	Es adecuada y suficiente	
02.04.02	Dispositivos de protección antirotura	
	VENTILACIÓN	
02.05.01	Es suficiente para evitar condensaciones y malos olores	
02.05.02	Se evita las corrientes de zona sucia a limpia	
02.05.03	Aparatos de extracción de vapores y ventilación artificial diseñados de forma que puedan limpiarse y desinfectarse	
	LAVAMANOS	
02.06.01	Son suficientes	
02.06.02	Está cerca de los puestos de trabajo	
02.06.03	De acción no manual	
02.06.04	Está dotado de jabón y secado higiénico de manos	
	PUERTAS / VENTANAS Y HUECOS AL EXTERIOR	
02.07.01	De materiales inalterables de fácil limieza y desinfección	
02.07.02	Impiden la acumulación de suciedad (dinteles inclinados)	
02.07.03	Adecuado sistema de protección contra animales indeseables (insectos, roedores, pájaros, etc.)	
02.07.04	Las mallas antiinsectos pueden desmontarse con facilidad para su limpieza	
02.07.05	Sistema de cierre automático en puertas	



PROTOCOL	O DE INSTALACIONES
Empresa:	
Población:	RGSEAA / RSA:
Fecha cumplimentación:	N. Acta:

N. Pregunta	Pregunta Pregunta	SI NO NN
	SUPERFICIES / EQUIPOS Y ÚTILES DE TRABAJO	
02.08.01	Materiales resistentes a la corrosión, fáciles de limpiar y desinfectar	
02.08.02	Superficies lisas, no porosas, atóxicas y en buen estado de conservación	
	DESAGÜES	
02.09.01	Suficientes para la evacuación de lo producido por la empresa	
02.09.02	Impide el retroceso de líquidos y olores	
02.09.03	Canales de desagüe diseñados de forma que garantice que los residuos no van de zona contaminada a limpia	
	SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS	
02.10.01	Cuenta con número suficiente de sevicios higiénicos, lavamanos y vestuarios	
02.10.02	No comunican directamente con los locales de manipulación	
02.10.03	Puertas con muelle o sistema de cierre automático	
02.10.04	Ventilación suficiente (natural y/o artificial)	
02.10.05	Taquillas individuales con capacidad suficiente para guardar ropas y calzado	